

Unsere Blockrahmen



Qualität hat Tradition

Unsere Blockrahmen fertigen wir in höchster Qualität für Sie. Als Trägermaterial verwenden wir ausnahmslos Multiplex und veredeln es mit ausgewählten Furnieren oder verschiedenen Lacken. Die Ausführung Ihrer Wahl konfektionieren wir auf Maß und versenden zu Ihnen oder direkt auf Ihre Baustelle.

Unser Ziel ist ein perfektes Ergebnis für Sie und Ihre Kunden.



Oberfläche in Furnier.

Die Grundlackierung erfolgt mit
Zweikomponenten
Polyurethan - Acrylharz - Schichtlack.

Als Decklack verwenden wir einen Ein-
komponenten Lack, seidenmatt.

Verbindungen sind gedübelt und mit
Metallverbindern verstärkt.

Sockel-Standardhöhe: 80 mm
(auf Wunsch Sonderhöhe)

Passleistensystem aus Massivholz:
Querschnitt: 20 x 8 mm

Glasleisten aus Massivholz:
Querschnitt: 30 x 12 mm

Rahmen aus Birke Multiplex:
Querschnitt: 80 x 41 mm

Unsere Oberflächen



Eiche



Ahorn



Kiefer



Esche



Buche




Weiß

Auf Wunsch lackieren wir Ihren Blockrahmen in gängigen Ral-Farben oder liefern in streichfähiger Oberfläche.


Beschläge



Typenübersicht



Feste Elemente



Bauteile

